Scheren-Arbeitsbühnen Elektro



Typ: \$ 150B	
Arbeitshöhe	15,01 m
Plattformhöhe	13,01 m
Transportlänge	3,18 m
Transportbreite	1,60 m
Transporthöhe mit Geländer	2,86 m
Geländer klappbar	•
Transporthöhe mit geklapptem Geländer	2,02 m
Transporthöhe ohne Geländer	0
Plattformgröße (LxB)	3,08 m x 1,58 m
Plattformgröße ausgeschoben (LxB)	4,08 m x 1,58 m
Plattform ausschiebbar	•
Plattform verschiebbar	0
Plattform ausklappbar	0
Länge des Plattformausschubs	1,00 m
Länge des Plattformverschubs	0
Tragkraft Plattform	400/550 kg
Tragkraft ausschiebbare Plattform	150 kg
Eigengewicht	4.740 kg
Bereifung	Vollgummi-Reifen
Spurenfreie Bereifung	•
Antrieb	Elektro
Steigfähigkeit	25 %
Inneneinsatz	•
Außeneinsatz	•
Besonderheit	0

Alle Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen bindenden Charakter.

Die technischen Daten sind Herstellerangaben und baureihenabhängig.

Weidler behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung

Spezifikations- und Modelländerungen vorzunehmen.

